

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΜΗ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΩ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
Β' ΠΑΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



Η ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ

ΦΑΓΕΣΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ




ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ ΑΚΜΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



ΦΑΓΕΣΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



- ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
- ΕΧΕΙ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗ (ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ.
- ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ **ΛΙΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ** ΜΕ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ.
- ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΚΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ **ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ** ΦΑΓΕΣΩΡΕΣ.
- ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ: **ΠΑΡΕΙΕΣ, ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΩΠΟ, ΠΩΓΩΝΑΣ**
- Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΧΝΑ ΔΕΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ –ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ- ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ



- **ISOPROPYL MYRISTATE** (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ, ΕΛΑΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ)
- **ISOPROPYL PALMITATE** (ΕΣΤΕΡΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ)
- **ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΥΔΑΣ**
- **ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΥΔΑΣ**
- **ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟ**
- **ΛΑΝΟΛΙΝΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΑ** (ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ)
- **ΣΙΤΕΛΑΙΟ**
- **ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ALGAE**
- **D&C RED 17,21,3,30,36** (ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΡΟΥΖ)
- **SODIUM LAURYL SULFATE**
- **PROLYNE GLYCOLIC MONOSTERATE**
- **ISOCETYL STEARATE**



ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ Η ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ ΑΚΜΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



- ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΘΥΛΑΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
- ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.
- **ΤΑΧΥΤΕΡΗ** ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ **ΦΛΥΚΤΑΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ** ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΘΕΣΗΣ.
- ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΞΗΡΟ Η ΑΤΟΠΙΚΟ ΔΕΡΜΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



- **ΑΚΕΤΟΝΗ** (ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕ ΑΡΩΜΑΤΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΟΝΟΤΙΚΑ ΛΟΤΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)
- **SODIUM LAURYL SULFATE** (detergent)
- **CAPRYLIC ACID** (ΤΑΓ ΣΕ ΓΑΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΡΑΓΙΟΝ, ΣΚΙΕΣ, MAKE UP FOUNDATION)
- **ALGIN** (ΑΝΙΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΦΕ ΦΥΚΙΩΝ – ΠΑΧΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΡΕΜΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ)
- **COLLOIDAL SULFUR** (ΜΑΣΚΕΣ ΑΚΜΗΣ)



TESTING OF SKIN CARE PRODUCTS

1984 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΝΕΛΙΑ

ΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΑ



ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PATCH ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΡΑΧΗΣ ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ .



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ:

- OIL FREE
- ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ
- PARABEN FREE
- ΜΗ ΕΡΕΘΕΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



- NON COMEDOGENIC
- OIL FREE
- PARABEN FREE



BUT IS IT SAFE TO USE???



ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ:
 1. ΞΗΡΟ Ή ΛΙΠΑΡΟ
 2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
 3. ΜΕ ΤΑΣΗ ΥΠΕΡΜΕΛΑΧΡΩΣΗΣ Ή ΌΧΙ
 4. ΜΕ ΡΥΤΙΔΕΣ Ή ΟΧΙ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
- Ο ΤΥΠΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΗΡΑΝΣΗ, ΔΙΑΙΤΑ)

ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ BAUMANN



Baumann skin types determined by the Baumann Skin Type Indicator.

	Oily pigmented	Oily, non pigmented	Dry pigmented	Dry non pigmented	Sensitive or resistant
wrinkled	OSPW	OSWW	DSPW	DSNW	sensitive
tight	OSPT	OSNT	DSPT	DSNT	sensitive
wrinkled	ORPW	ORNW	DRPW	DRNW	resistant
tight	ORPW	ORNT	DRPT	DRNT	resistant

ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

1. ΑΚΕΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΣΤΙΒΑΔΑ
2. ΕΠΑΡΚΗ ΕΠΙΠΕΔΑ NMF (NATURAL MOSTUIRIZING FACTOR)
3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Υ/Ο
4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑQR3
5. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ


ΤΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



- Η ΔΙΠΛΟΣΤΙΒΑΔΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
 - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
 - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΙΑ (FFA)
 - ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ



ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΚΓΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΥΑΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ



- **ΣΜΗΓΜΑ**

ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΗΡΩΝ
ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΕΡΟΛΗΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟ



- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

↑ ΣΜΗΓΜΑ → **ΛΙΠΑΡΟ ΑΚΝΕΙΚΟ**
↓ ΣΜΗΓΜΑ → **ΞΗΡΟ**

ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
TAG → ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ → ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ

- ΗΛΙΚΙΑ
- ΔΙΑΙΤΑ
- STRESS
- ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
- ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ

ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ



ΛΙΠΑΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ

- **ΜΕΙΩΣΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ**
 - ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ
- **ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ**
 - ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
 - ΒΡΟ
- **ΜΕΙΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ**

ΛΙΠΑΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

- **ΜΕΙΩΣΗ ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ**
 - ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ
 - ΚΕΤΟΚΟΝΑΖΟΛΗ Ρ.Ο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ



- Ενδεχόμενο πρόκλησης ακμής από καλλυντικά
- Προϊόντα styling
- Ποια προϊόντα περιποίησης να αποφύγω?
- Αντιηλιακά?
- Να χρησιμοποιήσω make up η πούδρα?
- Ποια σαπουνια?



ΠΕΡΙΠΟΙΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΑΚΝΕΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



- **ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ**

- ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ
- ΜΗ ΛΙΠΑΡΑ
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ PARABENS



- **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**

- ΗΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TEWL
- ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ pH.
- ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ, Η ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΑΚΝΕΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ




MAKE UP

- ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΕΛΑΙΑ
- ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΜΟΕΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΑ, NON COMEDOGENIC, OIL FREE
- ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ZnO, BiO₂, TiO₂
 - ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
 - ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ
 - ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΑΓΕΣΩΡΩΝ
 - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ



ΠΟΥΔΡΑ

- ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ
- ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΕΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .



ΡΟΥΖ

- ΧΩΡΙΣ D&C red
- ΚΑΡΜΙΚΟ ΟΞΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ



ΚΡΕΜΕΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΑΚΜΗ



ΚΡΕΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΒΙΤ. Α, ΑΗΑ, ΗΑ, ΡΗΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΑΣ

- ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ, ΘΕΙΙΚΟΣ Zn,

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

- ΣΕ ΜΟΡΦΗ EMULSION (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ O/W RATIO)
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟ Ή ΚΑΡΥΔΑΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑ ΕΛΑΙΑ.
- ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MINERAL OILS) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΑ.
- ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
- ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ- ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΡΕΜΩΝ ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ, ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ, ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ

- ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ
- ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
- ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL Η SPRAY (O/W <20%)
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΡΑΒΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΟΦΑΙΝΟΝΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



- Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
- ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗ ΑΚΝΕΟΓΟΝΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΜΗΣ Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΚΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΚΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!